



## OFUSCADOR DE ENLACES

MÓDULO CERTIFICADO



# Índice

<b>Proposito y funcionalidad</b>	<b>3</b>
<b>Descripción técnica y requisitos</b>	<b>3</b>
<b>Instalación y configuración</b>	<b>4</b>
<b>Anotaciones para desarrolladores</b>	<b>8</b>
<b>Otros módulos desarrollados por 4webs</b>	<b>8</b>

## Propósito y funcionalidad

“Ofuscador de enlaces” es un módulo desarrollador por 4webs con el objetivo de dar al administrador de la tienda la posibilidad de ofuscar los enlaces que quiera de su *Front Office*. Esto se hace para manipular el modo en que los motores de búsqueda clasifican las páginas de tu tienda, de modo que puedas poner enlaces a páginas de menor importancia, sin que estas penalicen la clasificación o *Rank Page* de otras páginas más importantes, lo que se denomina *RankPage Sculpting*.

Nota: Puede ser necesario modificar las clases y css de los elementos que se quieran ofuscar.

## Descripción técnica y requisitos


VERSIÓN: 1.0.0

COMPATIBILIDAD: v1.6.0 - v1.7.6

## Instalación y configuración

En primer lugar, es necesario subir el módulo al servidor. Posteriormente, podrá encontrarlo en su buscador de módulos como "Ofuscador de enlaces" y clicar en la opción "Instalar".

A continuación, se muestran algunas capturas de pantalla que explicarán gráficamente el sencillo proceso de configuración de "Ofuscador de enlaces". Una vez instalado, busque el módulo en su lista de Prestashop y acceda a sus opciones a través del botón "Configurar", señalado en la imagen inferior.



Una vez haya accedido a la configuración del módulo, puede ver las funcionalidades que se detallan a continuación:

Módulos / linkobfuscator / Configurar

## Configurar

Ofuscador de Enlaces

Atrás Traducir Comprobar actualizaciones Configurar los hooks

### SOBRE OFUSCADOR DE ENLACES

Módulos 4webs Módulo Certificado Ayuda Soporte Opiniones

#### OFUSCADOR DE ENLACES

##### Configuración de Ofuscador de enlaces

Configuración de Ofuscador de enlaces

Activar Ofuscación **SI** 1

Nombre de clase para  2  
enlaces nofollow

Nombre de clase para  2  
enlaces sponsored

Nombre de clase para  2  
enlaces de evento click

Nombre de clase para  2  
enlaces base64

Guardar

**PERMITE PERSONALIZAR LAS CLASES PARA QUE TODOS LOS ENLACES DE TODO EL FRONT CAMBIEN**

1. Decida si sus enlaces serán ofuscados o no. Un modo útil de desactivar el módulo en caso de no querer que se desinstale.
2. Puede configurar una clase para cada tipo de transformación de enlace, de modo que solo tiene que agregar esa clase personalizada a los enlaces que se quiera transformar.

Si activaste “Activar Ofuscación” en la configuración del módulo podrás ver como los enlaces con esa clase pasar a transformarse a su equivalente tipo de ofuscación:

The screenshot shows a web application interface with a navigation menu and a browser's developer tools. The navigation menu has four columns: PRODUCTOS, NUESTRA EMPRESA, Obfuscated Links, and SU CUENTA. The Obfuscated Links column contains four items: Link Sponsor, Link click event, and Link base64. The browser's developer tools show the HTML code for these links, demonstrating four different obfuscation types: nofollow, sponsored, click event, and base64.

```
<div class="row">
  <div class="col-md-4 wrapper">...</div>
  <div class="col-md-4 wrapper">...</div>
  <div class="col-md-4 wrapper">
    <h3>Obfuscated Links</h3>
    <ul>
      <li>
        <a rel="nofollow" id="example-link-obfuscate" class="myObfuscateClassNoFollow" href="https://www.4webs.be/17_prestapostpv/es/content/4-sobre-nosotros" title="example: no follow" target="_blank"> Link no follow </a>
      </li>
      <li>
        <a rel="sponsored" id="example-link-obfuscate" class="myObfuscateClassSponsor" href="https://www.4webs.be/17_prestapostpv/es/content/4-sobre-nosotros" title="example: sponsor" target="_blank"> Link Sponsor </a>
      </li>
      <li>
        <span style="cursor: pointer;" onclick="location.href='https://www.4webs.be/17_prestapostpv/es/content/4-sobre-nosotros'" id="example-link-obfuscate" class="myObfuscateClassClickEvent" title="example: click event" target="_blank"> Link click event
        </span>
      </li>
      <li>
        <span style="cursor: pointer;" data-loc="aHR0cHM6Ly93d3cuNHdlYnMuYmUvMTdfcHJlc3RhcG9zdHB2L2VzL2NvbmlbnQvNC1zY2JyZS1ub3NvdHJvcw==" id="example-link-obfuscate" class="myObfuscateClassBase64" title="example: base64" target="_blank"> Link base64 </span> == $0
        </li>
    </ul>
  </div>
</div>
::after
</div>
<div id="block_myaccount_infos" class="col-md-3 links wrapper">...</div>
<div class="block-contact col-md-3 links wrapper">...</div>
::after
</div>
<div class="row">...</div>
<div class="row">...</div>
::after
```

PERMITE GENERAR 4 TIPOS DE ENLACES:  
NOFOLLOW, SPONSOR, EVENTO SIN ENLACE Y  
OFUSCADO EN BASE64

Entre los diferentes tipos de transformación veremos los siguientes cambios ordenados por agresividad de ofuscación cara a los motores de búsqueda:

- **Nofollow:** El enlace seguirá siendo una etiqueta html <a> con su atributo href y demás atributos intactos, solo cambiando que se añadirá un atributo rel="nofollow". La forma más sencilla de ofuscar un enlace sin que los motores de búsqueda sean engañados.
- **Sponsor:** El enlace seguirá siendo una etiqueta html <a> con su atributo href y demás atributos intactos, solo cambiando que se añadirá un atributo rel="sponsor". Utilizado para aclarar a los motores de búsqueda que es un enlace publicitario, y que por tanto no debe indexarlo y clasificarlo como al resto.
- **Evento Click:** El enlace pasará a ser una etiqueta <span> con el resto de atributos y clases intacto, solo añadiendo un atributo que contendrá el enlace y un evento de clic que mandará al usuario a la dirección señalada en dicho atributo. La forma a medio camino entre no engañar a los motores de búsqueda y disfrazar los enlaces para que no los vean.
- **Ofuscación en base64:** El enlace además de convertirse en una etiqueta <span> no tendrá en sus atributos pista alguna de que es un enlace, añadiendo un atributo que será el original href cifrado en base64. El cual, cuando se hace clic sobre el elemento, es descifrado y llevado al usuario a su destino. Forma mas dura de disfrazar los enlace.

## Anotaciones para desarrolladores

Este módulo no modifica ningún controlador ni interviene en ningún proceso crítico de Prestashop.

## Otros módulos desarrollados por 4webs

Presione en el nombre del módulo para acceder al enlace de cada módulo.

[PayPal with Fee](#)

[Cash o Delivery with Comission and Fee](#)

[Bank Transfer with Discount](#)

[Power List Videos Youtube](#)

[Corrective Invoices](#)

[Default Combination Always Active](#)

[Power Statistics](#)

[Looks](#)

[Estimated Shipping Tlme](#)

[Real Time Stock Product](#)

[Google Translate Pack](#)

[Shipping Restriction Payment](#)

[Etiquetas Barcode Label for Products](#)

[Optimizes Yield, Cleans and Accelerate DB](#)





módulos  
4webs